

采购合同

合同编号： YCTU2026-XJ-07047

项目名称： 金工实习实训室建设

甲方：（买方）盐城师范学院

乙方：（卖方）江苏麦哈智能科技有限公司

甲、乙双方根据 金工实习实训室建设 项目询价的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.2 型号规格：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.3 数量（单位）：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币：肆拾贰万叁仟叁佰柒拾玖元捌角（¥423379.8）。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。

即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

否则，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的权利主张。一旦出现侵权，乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。否则，乙方承担由此引起的一切损失。

六、履约保证金

6.1 在本合同签署之前，乙方应交纳合同金额的 10% 作为本合同的履约保证金。在项目按本合同规定验收合格后 10 个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。

6.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应自出具之日起不短于合同履行期限结束之日。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

6.3 上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

6.4 如乙方未能履行本合同规定的义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需继续承担相应赔偿责任。

6.5 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得由他人替代供应，即不得转包。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，乙方承担本合同 15.4 约定的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期 3 年，自交货验收合格之日起计。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：乙方须在签订合同后 30 个日历天内完成全部内容的供应、安装、调试工作，并通过甲方的验收。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试

9.3 交货地点：盐城师范学院新长校区逸夫实验楼东 101-103

十、货款支付

10.1 付款方式：江苏麦哈智能科技有限公司按照采购文件和合同的要求交货，经盐城师范学院验收合格后，单据齐全，支付合同总额度的 95%（如需审计，则按审定价），余款作为质量保证金，在质保期结束后无质量、服务

问题时一次性付清（无息）。如采购货物为用于教学科研的国产设备，乙方须按照本合同金额开具有效的增值税专用发票交甲方。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在应在2小时内进行响应，紧急情况下维修人员须在 6 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.05%向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.6%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方承担违约责任，履约保证金不予退还。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如协商不成, 可向合同签订地法院起诉, 合同签订地在此约定为盐城经济技术开发区。





十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式 肆 份, 具有同等效力, 甲方、乙方各执 贰 份。

附件 1: 清单

甲方(公章): 盐城师范学院	乙方(公章): 江苏麦哈智能科技有限公司
单位地址: 盐城经济技术开发区希望大道南路 2 号盐城师范学院新长校区	单位地址: 苏州市相城区望亭镇新华工业园新华村路东 1 号
法定代表人 或授权代理人(签名): 	法定代表人 或授权代理人(签名): 
项目负责人(签名): 	电话: 13812779177
项目技术代表(签名): 	
开户银行: 中国农业银行盐城亭湖支行	开户银行: 中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行
账号: 103311042762	账号: 32201997439051504065
合同经办人(签名): 	签订日期: 2026 年 10 月 11 日

附件1：清单

序号	货物名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)
1	角磨机	东成	电池:20V/4.0Ah*2, 最大输出功率:630W , 净重:2.2kg:砂轮片 最大直径:100mm	套	70	530	37100
2	手电钻	绿林	空载转速 :0-400r/min(低档), 0-1600r/min(高档), 最大冲击率:26000次 /分钟	套	70	140	9800
3	曲线锯	东成	额定电压:220V, 额定 频率:50Hz, 额定输入 功率:580W, 空载往 复次数 :500-3100.../min, 斜 锯角度:0-45°	套	70	490	34300
4	电磨头	东成	额定电压:220V, 额定 输入功率:550W, 磨 头最大直径:φ25mm, 额定转速 :9000-26700r/min	套	70	198	13860
5	电动螺丝起	东成	电源电压:4.0V, 电池 :Li-ion*2.0Ah, 扭力 设定:3档, 最大扭力 :5N·m	套	70	128	8960
6	锯	德力西	长:40cm, 锯条长度 :31cm, 角度调节 :45°/90°	套	70	10	700
7	锯条	德力西	标配	套	70	1	70
8	锉刀套装	德力西	扁锉*1+半圆锉*1+ 三角锉*1+圆锉*1+ 方锉*1	套	70	43	3010
9	直角量规	得力	500mm	套	70	50	3500
10	什锦锉	德力西	尖扁锉*1+方锉*1+ 三角锉*1+平扁锉 *1+刀型锉*1+半圆 锉*1+光三角*1+双 半圆*1+圆锉*1+椭 圆锉*1	套	70	120	8400
11	游标卡尺	德力西	工业级不锈钢 0-200mm高精度高深 度	套	70	55	3850

12	圆规	波斯	可画圆直径600mm	套	70	41	2870
13	划针	环鹰	直线合金钢划针	套	70	17	1190
14	划规	波斯	100mm	套	70	18	1260
15	样冲	长城精工	6*9.5*100mm	套	70	22	1540
16	钢直尺	得力	60cm	套	70	11.7	819
17	塞尺	东成	100mm*17片	套	70	25	1750
18	木柄钳工锤	绿林	300g	套	70	12	840
19	木柄圆头锤	绿林	锤头重量2.5P	套	70	23	1610
20	6"活动扳手	得力	6寸	套	70	10.34	723.8
21	8"活动扳手	得力	8寸	套	70	14.6	1022
22	10"活动扳手	得力	10寸	套	70	19.6	1372
23	12"活动扳手	得力	12寸	套	70	26.51	1855.7
24	一字螺丝刀	得力	6*100mm	套	70	6.6	462
25	十字螺丝刀	得力	Ph2*100mm	套	70	6.4	448
26	3M卷尺	东成	3m*19mm	套	70	3.3	231
27	万能角尺	卡西洛	0-320°	套	70	120	8400

28	外径千分尺	广陆	0-25mm, LED液晶数显, 硬质合金测头	套	70	205	14350
29	专用麻花钻	德力西	1-13mm 25件套	套	70	277	19390
30	100型碗形钢丝轮	焊凯	100角磨机用	套	70	27.6	1932
31	砂轮切割片	得力	DH-SZP107-W2	套	70	40	2800
32	4*30T锯片	东城	4*30T	套	70	12.8	896
33	云石片	东城	108	套	70	17	1190
34	丝锥(扳手)	波斯	丝锥扳手11件套	套	70	61.35	4294.5
35	板牙(扳手)	波斯	板牙扳手11件套	套	70	61.35	4294.5
36	钢丝钳	得力	总长度:200mm, 刃口硬度:58-64HRC, 产品材质:55#碳钢+双色包胶	套	70	15.8	1106
37	手虎钳	保联	钳口宽度:50mm, 夹持宽度:39mm, 夹持深度:25mm, 总长度165mm	套	70	17.8	1246
38	呆扳手	绿林	呆扳手12件套: 6*7/8*10/9*11/12*14/13*15/14*17/17*19/19*22/21*23/22*24/24*27/30*32mm	套	70	138	9660
39	三叉扳手	波斯	磷化处理、特长130MM	套	70	19.8	1386
40	L型套筒	绿林	带8#、10#、12#、13#、14#、17#、19#、22#、24#套筒	套	70	36	2520
41	尖嘴钳	得力	外形尺寸:165±5mm 外形颜色:黄黑	套	70	11	770
42	钢丝刷	波斯	直柄	套	70	3	210

43	毛刷	波斯	2寸	套	70	2.34	163.8
44	铁皮剪刀	得力	产品规格:8.5英寸, 产品材质:不锈钢,产 品净重:0.24kg	套	70	22.8	1596
45	内六角扳手	绿林	内六角扳手10件套 :1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/ 8/10mm	套	70	15	1050
46	两用扳手	绿林	两用扳手4套 :10/11/14/17mm	套	70	19	1330
47	零件盒	得力	18.5*16*4.4,9格可拆 卸隔板	套	70	17	1190
48	美工刀	得力	手动锁定、尾盖折刀 槽	套	70	4.51	315.7
49	铰刀	精益	硬度:60HRC	套	70	65	4550
50	尖錾	德力西	200mm尖錾	套	70	7.12	498.4
51	扁錾	德力西	200mm扁錾	套	70	7.12	498.4
52	直铲	绿林	1.5寸不锈钢刀刃	套	70	6	420
53	弯铲	绿林	1.5寸不锈钢刀刃	套	70	6	420
54	工具箱	绿林	双层, 23寸	套	70	47	3290
55	工具挂钩	麦哈	工位全套标配工具挂 钩, 配套方孔挂板, 包含圆挂钩、扳手架 、钳子挂架、物料托 等全套配件, 整体配 套定制	套	70	160	11200
56	钳工台桌(4工 位)	麦哈	外形尺寸 1500mm*1200mm*8 00mm, 配套500mm 高背板;台面8mm加 厚钢板, 桌架3mm加 厚方管;配置4个承重 抽屉, 单抽屉承重	台	18	3500	63000

			≥80kg;正面配备安全防护网,底部加固支撑脚,整体定制				
57	重型台虎钳	绿林	8寸重型规格;钳口高碳钢淬火耐磨,额定夹持力≥35kN;可旋转固定式底座,预留标准安装通孔,配套固定螺栓,加厚全铸铁钳身	台	70	700	49000
58	立式钻床	黄山	最大钻孔直径25mm,主轴锥度MT3;整机外形尺寸70cm*56cm*182cm;电机功率≥1.1kW,转速可调区间200-2800r/min;工作台450mmX400mm可多向调节	台	5	11720	58600
59	立式砂轮机	西湖	砂轮尺寸:250*25*32mm,电机转速2850r/min;电机功率≥1.5kW,标配除尘装置,配备安全防护挡板,合规砂轮线速度,双砂轮落地立式结构	台	5	1305	6525
60	货架	麦哈	外形尺寸2m*0.6m*2m,单层承重1150kg;共计4层承载层,立柱3.0mm冷轧钢材,层板1.5mm钢板;表面喷塑防锈处理,配套防滑膨胀地脚,卡扣式横梁,重型仓储定制款	个	4	936	3744
总计		大写: 人民币肆拾贰万叁仟叁佰柒拾玖元捌角 (¥423379.8)					

安全防护需求: 设备安全防护应满足 GB/T 8196-2018《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》等现行国家标准要求。所有旋转、传动、磨削等危险部位应设置防护罩; 活动式防护装置应配置安全联锁机构; 设备应配备急停按钮、限位装置、漏电保护装置及明显的安全警示标识。砂轮机应配置透明防护挡板、火花挡板和工件托架。设备安装后应通过安全验收, 确保满足教学实训安全要求。