

采购合同

合同编号：YCTU2026-JJ-01006

项目名称：多媒体录播设备

建设单位：盐城师范学院（以下简称甲方）

投资单位：中国工商银行股份有限公司盐城分行（以下简称乙方）

承建单位：盐城锐金时通智能工程有限公司（以下简称丙方）

甲乙丙三方根据多媒体录播设备项目竞价网采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：多媒体录播设备

1.2 型号规格：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

1.3 数量（单位）：详见项目需求及清单（如不一致，以清单为准）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（含税价）：¥94750.00元，（大写）：人民币玖万肆仟柒佰伍拾元整；其中，税额为【增值税】947.5元，税率为1%；不含税金额为：¥93802.50元，（大写）：人民币玖万叁仟捌佰零贰元伍角。

三、技术资料

3.1 丙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意，丙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则，丙方承担由此给甲方造成的一切损失。

四、知识产权

4.1 丙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的权利主张。一旦出现侵权，丙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 丙方保证所交付的货物的所有权完全属于丙方且无任何抵押、查封等产

权瑕疵。否则，丙方承担由此引起的一切损失。

六、履约保证金

6.1 在本合同签署之前，丙方应交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。该履约保证金只与甲丙双方有关，与乙方无关联，不影响乙方付款。

6.2 在项目按本合同规定验收合格后，履约保证金转为质保金，质保金的退还约定如下：甲方每年在产品使用无质量问题时，将质保金按质保年限30%，30%，40%比例无息退还丙方。

6.3 如丙方未能履行本合同规定的义务，则甲方有权从履约保证金、质保金中得到补偿或赔偿。履约保证金、质保金不足弥补甲方损失的，丙方仍需继续承担相应赔偿责任。

6.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向丙方退还相应质保金，甲方应以应退还质保金数额按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率按日向丙方承担利息损失，直至上述质保金退还丙方。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内的货物，应由丙方直接供应，不得由他人替代供应，即不得转包。

7.2 除非得到甲方的书面同意，丙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，丙方承担本合同15.4约定的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期3年，自交货验收合格之日起计。项目中如包含软件系统，则在质保期内提供免费升级服务。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：丙方须在签订合同后15日历天内完成全部内容的供应、安装、调试工作，并通过甲方的验收。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试。

9.3 交货地点：盐城师范学院新长校区教务处。

十、货款支付

10.1 付款方式：甲方和乙方约定付款方式为：丙方按照要求提供服务，本项目经甲方验收合格和竣工结算审计。丙方按照本合同金额开具有效的增值税专用发票交甲方，甲方将相关票据送达乙方之日起 30 个工作日内，乙方应按结算价的 100% 支付到丙方的工行结算账户：

户名：盐城锐金时通智能工程有限公司

帐号：1109660819200142171

开户行：中国工商银行盐城黄海支行

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，丙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中的一切税费均由丙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 丙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 丙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，丙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由丙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲丙双方协议定价。

(3) 退货处理：丙方应退还乙方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，提供永久维修服务，维修时只收部件成本费。

12.4 丙方提供免费的使用培训和相关调试服务，包括配套仪器的安装调试服务。

12.5 丙方提供 7*24 服务，在接到甲方的服务响应需求后，应在 2 小时内进行响应，紧急情况下维修人员须在 6 小时内赶到现场。

12.6 丙方提供核心部件的备品备件，以保证质保期结束后的维修和更换，且售价不得高于同期市场价格。

十三、调试和验收

13.1 甲方对丙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 丙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对丙方提供的货物在使用前进行调试时，丙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时丙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

13.6 丙方在供货前提供厂家授权售后服务代理商的证明，否则不予验收。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 丙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 丙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由丙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由丙方送达甲方指定的地点视为交付，丙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向丙方偿付拒收货款总值的5%违约

金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日0.05%向丙方支付违约金。

15.3 丙方逾期交付货物的，丙方应按逾期交货总额每日0.6%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

15.4 丙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，丙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由丙方继续承担赔偿责任。

15.5 丙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，丙方愿意更换货物但逾期交货的，按丙方逾期交货处理。丙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，丙方承担违约责任。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城经济技术开发区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式6份，具有同等效力，甲方、乙方、丙方各执2份。

附件1：清单

甲方（盖章）：盐城师范学院
地址：江苏省盐城市希望大道南路2号
法定代表人或授权代理人（签名）：
项目负责人（签名）：
项目技术代表（签名）：
联系电话：0515-88233040

乙方（盖章）：中国工商银行股份有限公司盐城分行
地址：江苏省盐城市世纪大道5号金融城1号楼
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：
联系电话：0515-88319723

丙方（盖章）：盐城锐金时通智能工程有限公司
地址：盐城市盐都区盐渎街道刘朋社区居委会华兴汽配城1-B-1幢B-1-202室
法定代表人或授权代理人（签名）：
联系电话：18005100906

签订日期：2026年3月20日

此页为盐城师范学院、中国工商银行股份有限公司盐城分行和盐城锐金时通智能工程有限公司签订采购合同的签署页。

附件1:

清单

序号	名称	品牌/规格 型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合 价 (元)	备注
1	教师 摄像机	品牌：宇 视 型 号： IPC-S642- IR@PAW- X8-VG	<p>1、具有 200 万像素 CMOS 传感器，支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍</p> <p>2、支持最低照度可达彩色 0.005Lux，黑白 0.001Lux；</p> <p>3、水平手控速度不小于 60°/S，产品定位准确度小于等于 0.1°。支持水平 0-350°旋转，垂直-20°-90°旋转</p> <p>4、信噪比≥56dB，网络延时不大于 110ms。</p> <p>5、具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP66，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-30°C-65°C。</p> <p>6、支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测；</p> <p>7、产品应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB；</p> <p>8、不少于 1 路音频输入、1 路音频输出，支持 1 路报警输入；1 路报警输出；</p> <p>9、支持 DC12V 及 POE 供电；</p> <p>10、包含配套安装支架及电源适配器，电源适配器不低于 12V2A。</p> <p>11、本项须接入学校现有的“云录播平台系统软件”平台，能够实现在同一平台下的应用与管理。</p>	台	50	780	39000	<p>1. 合同签订前，须承诺配合接入学校现有“云录播平台系统”平台，实现在同一平台下的管理与应用。</p> <p>2. 采购的教师摄像机和学生摄像机须为同一个品牌。</p> <p>3. 负责安装，具体详见安装要求。</p>
2	学生 摄像机	品牌：宇 视 型 号： IPC-L3A2 B-IR	<p>1、具有≥200 万像素；</p> <p>2、最低照度彩色可达 0.005 lx，黑白可达 0.0005 lx；</p> <p>3、具有红外补光灯，补光距离不小于 30 米；</p> <p>4、动态范围不小于 106dB，支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪；</p> <p>5、内置 1 个麦克风，不少于 1 路音频输入 (Line in)，1 路音频输出 (Line out)，1 路报警输入，1 路报警输出；</p> <p>6、音视频标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG；支持 ONVIF(PROFILE S,PROFILE G)，ISAPI 协议，支持 GB28181 协议，RTSP；</p>	台	50	435	21750	<p>1. 合同签订前，须承诺配合接入学校现有“云录播平台系统”平台，实现在同一平台下的管理与应用。</p> <p>2. 采购的学生摄像</p>

			<p>G.711, AAC 等;</p> <p>7、SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB;</p> <p>8、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口;</p> <p>9、需支持 DC12V 供电, 且在不小于 DC12V±25% 范围内变化时可以正常工作, 支持防反接保护, 且支持 POE;</p> <p>10、不低于 IP66 防尘防水等级;</p> <p>11、包含配套安装支架及电源适配器, 电源适配器不低于 12V2A。</p> <p>12、本项须接入学校现有的“云录播平台系统软件”平台, 能够实现在同一平台下的应用与管理。</p>					机和教师摄像机须为同一个品牌。 3. 负责安装, 具体详见安装要求。
3	摄像机线材辅材及安装调试	线材辅材及安装	<p>1、设备安装所需线材摄像机: 电源线(不低于 RVV2*1.0)、网线(六类网线)、话筒线(不低于 128 网)摄像机至讲台, 电源线供电, 网线与交换机连接, 话筒线与功放连接, 功放音频线性输出给摄像机, 保证电源、声音及网络传输畅通;</p> <p>2、设备安装所需辅材: 布线时需穿入线槽/线管, 网线需 6 类水晶头, 话筒线需莲花头/3.5 音频头、电源胶带、扎带等其他辅材;</p> <p>3、要求现场安装老师摄像机画面覆盖讲台区域, 黑板处于正中位置; 学生摄像机画面覆盖教室内所有座位, 老师和学生画面保证方正, 不允许倾斜。</p>	项	50	550	27500	合同签订前, 须承诺配合软件方进行系统联调, 根据现有云录播平台要求配置摄像机 ip 地址, 需按云录播厂家要求进行摄像机相关参数的配置。
4	交换机	品牌 : D-LINK 型号 : TP-LINK SG1005D	可用千兆电口数≥5	台	50	130	6500	在教室讲台安装到位
总计			人民币 (大写): 玖万肆仟柒佰伍拾元整 (¥94750.00)					

